

Corrigé du cas clinique

#3

Items

 du programme
de l'ECN

- 88. Infections génitales de la femme. Leucorrhées.
- 95. Maladies sexuellement transmissibles : gonococcies, chlamydie, syphilis.
- 195. Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte.
- 203. Fièvre aiguë chez l'enfant et chez l'adulte. Critères de gravité d'un syndrome infectieux.
- 18. Grossesse extra-utérine

QUESTION N°1 : 8 points

Absence de métrorragies	2
Pas de retard de règles	2
Fièvre	2
Absence de masse pelvienne	2

QUESTION N°2 : 18 points

Salpingite droite	4
Douleur pelvienne spontanée	2
Douleur à la mobilisation annexielle	2
Fièvre	2
Ténesme	2
Bêta-hCG négatif	2
Antécédent d'appendicite	2
L'absence de masse pelvienne va contre le diagnostic de kyste ovarien	2

QUESTION N°3 : 4 points

Rapport sexuel non protégé	2
Partenaires sexuels multiples	2
Autre antécédent d'IST	NC

QUESTION N°4 : 10 points

Syndrome inflammatoire	2
Hyperleucocytose	2
CRP élevée	NC
Épaississement tubaire droit	2
Épanchement liquidien intra péritonéal	2
Follicules ovariens physiologiques (y compris l'image de follicule dominant à gauche à J15 du cycle)	NC
confortent le diagnostic de salpingite (infection génital haute)	2

QUESTION N°5 : 12 points

Prélèvement bactériologique vaginal	4
et de l'endocol	4
examen direct pour la recherche de leucocytes altérés (comptage)	NC
et d'autres anomalies (trichomonase vaginose)	NC
réalisation de tests moléculaires (TAAN , tests d'amplification des acides nucléiques)	NC
recherche de Chlamydiae trachomatis	2
recherche de Neisseiria gonorrhoeae	2
et Mycoplasma genitalium	NC
Prélèvement d'endocol, après désinfection de l'exocol, avec analyse bactériologique (germes aérobies et anaérobies, y compris capnophiles)	NC

QUESTION N°6 : 20 points

Traitement ambulatoire	2
Antibiothérapie	2
per os	2
Ofloxacin 400 mg x 2 / jour	2
+ métronidazole 500 mg x 2 / jour	2
+/- une injection de ceftriaxone si N. gonorrhoeae retrouvé	NC
Antalgiques et antipyrétiques : paracétamol per os	2
Pas d'indication à un traitement par AINS ni par corticoïdes	NC
Arrêt du tabac. Aide au sevrage tabagique.	2
Rapports protégés par préservatif jusqu'à guérison	2
On propose à la patiente de dépister les autres IST (VIH, syphilis, hépatite B)	2
Examen du ou des partenaires sexuels	NC
Traitement des partenaires sexuels : proposer systématiquement un traitement en fonction du germe en cause (azithromycine pour C. trachomatis, ceftriaxone pour N. gonorrhoeae).	2

QUESTION N°7 : 16 points

Pyosalpinx droit = abcès tubo-ovarien droit	4
Drainage de la collection	4
par radiologie interventionnelle (sous échographie ou TDM) ou coelioscopie.	2
En cas de collection > 3 cm, un drainage doit être réalisé car le taux d'échec est supérieur en l'absence de drainage et car il existe des risques de complications graves.	NC
La ponction par voie vaginale est à préférer au drainage chirurgical.	NC
Analyse bactériologique du pus ponctionné.	NC
Hospitalisation.	NC
Antibiothérapie pendant 14-21 jours	2
Par voie intraveineuse puis relai per-os	1
ceftriaxone 1 à 2 g x 1/j IV	1
+ métronidazole 500 mg x 3/j IV	1
+ doxycycline 100 mg x 2/j IV	1

QUESTION N°8 : 12 points

Infertilité tubaire	2
Pas d'hystérosalpingographie systématique	NC
Consulter si infertilité pendant 1 an	NC
Grossesse extra-utérine	4
Une échographie pelvienne précoce est recommandée en cas de grossesse survenant chez des patientes aux antécédents d'infection génitale haute afin de s'assurer de sa localisation intra-utérine	2
Arrêt du tabac, sevrage tabagique (car c'est un facteur de risque important de grossesse extra-utérine).	2
Récidive d'infection génitale haute	1
Débuter une contraception orale qui diminue les risques d'infection génitale haute parallèlement aux mesures préventives concernant les IST (utilisation du préservatif).	1
Dépistage des autres IST, et en particulier de l'infection à HPV par un frottis cervicovaginal de dépistage à distance de l'épisode actuel, à partir de 25 ans.	NC

Retrouve tous les items des ECN constamment réactualisés sur larevuedupraticien.fr
Teste-toi avec + de 500 tests ludiques sur reussite-ecn.fr
Entraîne-toi partout avec l'application QROC de La Revue du Praticien